



Technische Daten LED-Wand- und Deckenleuchte BESTLA Stahl Weiß  
12W 840lm - 830 | IP44

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Artikelnummer                           | 247562                            |
| EAN                                     | 8720701272712                     |
| Marke                                   | Markenlos                         |
| Herstellername                          | LED CEILING LAMP BESTLA 12W 3000K |
| Budgetlight All-in Garantie             | 2 Jahre                           |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 25000                             |

## Technische Informationen

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Technologie              | LED Integriert |
| Ersetzt (Watt)           | 35             |
| Watt                     | 12             |
| Inkl. Leuchtmittel       | Ja             |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240        |
| Dimmbar                  | Nicht dimmbar  |
| Farbcode                 | 830 Warmweiß   |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 3000 Warmweiß  |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89          |
| Helle Farbe              | Weiß           |
| Farbsteuerung            | Einzelfarbe    |
| Lichtstrom (Lumen)       | 840            |

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 70                |
| Anzahl benötigter Lampen     | 1                 |
| Optikabdeckung               | PC (Polycarbonat) |
| Leistungsfaktor              | >0.90             |
| Produkttyp                   | LED Bulkhead      |

## Informationen zur Leuchte

|                                           |                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------|
| Type Beleuchtung                          | Professional                       |
| Befestigung                               | Oberflächenmontage, Decke          |
| Leuchtenverbindung                        | Schneller Anschluss                |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 25 – für Flure und Treppenhäuser |
| IP-Schutzklasse                           | IP44 - spritzwassergeschützt       |
| Prallschutz                               | IK06 - 1 Joule                     |
| Betriebstemperatur                        | 0°C bis +40°C                      |
| Sockelfarbe                               | Weiß                               |
| Gehäuse                                   | Stahl                              |
| Farbe des Gehäuses                        | Weiß                               |
| Notfallbeleuchtung                        | Keine Notbeleuchtung               |
| Product Serie                             | BESTLA                             |

## Masse

|                  |     |
|------------------|-----|
| Durchmesser (mm) | 255 |
| Länge (mm)       | 255 |
| Breite (mm)      | 255 |
| Höhe (mm)        | 55  |

## Sensorinformationen

Sensortyp

Kein Sensor

## Warum BudgetLight?



die **besten Preise**



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache **Retour**



**effiziente LEDs**



Trustpilot

